

臺中市政府性別影響評估檢視表

【第一部分】：本部分由機關人員填寫

*請逐項覈實填列；除評估內容有可能跳答外，其餘部分皆應完整填答。

填表日期：109年5月22日		
填表人姓名：廖文憶		職稱：約僱人員
身份： <input checked="" type="checkbox"/> 業務單位人員		
電話：(04)22289111-55657		e-mail： <input type="checkbox"/> 非業務單位人員，請說明：
壹、計畫名稱	充實與提供本府教育局友善哺乳室性別影響評估計畫	
貳、主辦機關	臺中市政府教育局秘書室	
參、計畫內容涉及領域	勾選（可複選）	
3-1 權利、決策、影響力領域		
3-2 就業、經濟、福利領域		
3-3 人口、婚姻、家庭領域		
3-4 教育、文化、媒體領域		
3-5 人身安全、司法領域		
3-6 健康、醫療、照顧領域	✓	
3-7 環境、能源、科技領域		
3-8 公共建設(或工程)		
3-9 其他：_____	(請填寫計畫涉及領域)	
肆、問題與現況評析		
項目	說明	備註
4-1 計畫之現況問題與需求概述	<p>1. 為因應性別工作平等法第18條及推動哺(集)母乳友善環境，提供更優質的哺(集)乳室環境，惟教育局所屬員工以年輕女性居多，使不分性別凡有哺乳或育兒需求者皆可使用，爰制訂本計畫。</p> <p>2. 本局為維護性別平等及婦女於公共場所哺育母乳之權利，於陽明市政大樓四樓設有專用哺(集)乳室，並於四周設有明顯哺(集)乳室指示牌，提供有意願哺育母乳之女性溫馨、安全、隱密之哺(集)乳環境。</p> <p>3. 另對「安全考量、隱私考量、貼心考量、清潔考量」為實施目標。</p> <p>4. 本局樓層女男廁所均設有無障礙設施及緊急求救鈴，有效監控內部死角，保障同仁安</p>	簡要說明計畫之現況問題與需求。

	<p>全。</p> <p>5. 本府陽明大樓警衛每天均有夜間警衛巡視各樓層，以維護夜間加班同仁安全。</p>	
4-2 和本計畫相關之性別統計與性別分析	<p>1. 依據衛生福利部國民健康署公示資訊，我國母乳哺育趨勢，於五十年代哺餵母乳比率為 94.5%，顯示當時的社經型態，婦女角色及母乳代用品仍不普及，母乳哺育嬰兒仍佔多數，後因經濟發展與社會環境變遷，就業婦女增加，國人哺餵母乳的比率逐年下降。依衛生福利部 105 年縣市母乳哺育率調查計畫（電話調查）顯示，一個月以下純母乳哺育率為 66.2%，而六個月以下純母乳哺育率為 44.8%。</p> <p>2. 世界衛生組織 2002 年的嬰幼兒餵食全球策略-呼籲各國政府確保所有健康及相關部門保護、鼓勵及支持純母乳哺育，另 2016 年國際母乳週以「母乳哺育是永續發展之鑰」作為宣導主題，為持續推廣母乳哺育，落實母乳哺育之永續發展，營造友善的哺育環境，係提升國人母乳哺育率的重要條件。</p> <p>哺集乳室使用性別比例：</p> <p>108 年度分析男性使用者占 0%，女性使用者占 100%。並統計 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，借用次數共 608 次。</p> <p>（資料來源：108 年臺中市政府陽明大樓教育局秘書室哺乳室使用狀況表）</p>	<p>1. 透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。</p> <p>2. 性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。</p>
4-3 建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法	<p>本局員工提供問卷及留言本填寫，俾蒐集使用者人次、性別及身份等資訊，以利後續計畫之精進。</p>	<p>說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。</p>
伍、計畫目標概述(併同敘明性別目標)	<p>1. 提供臺中市政府教育局之員工，不分性別，凡有哺（集）乳或育兒需求者，友善舒適的哺育環境。</p> <p>2. 本局現有哺乳室位於本府陽明大樓四樓開標室旁共 1 處，本局人員共 330 人，女性占 242 人；20~30 歲女性 58 人，30~40 女性 118 人，建構友善女性之上班環境。</p> <p>（數據由人事室提供）</p>	

<p>陸、性別參與情形或改善方法 (計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3)</p>	<p>1. 本案參與機制未限制性別，目前參與者均為女性。本局設有哺(集)乳室，舉凡有哺(集)乳需求者均開放使用，然運作期間因使用哺(集)乳室之人數漸多，及不同性別身份者之使用需求，故今年度將積極宣導同仁本棟陽明市政大樓各樓層哺(集)乳室位置，方便同仁使用之需要。</p> <p>2. 另外因應疫情為保護使用者，本局特別派員不定期加強消毒清潔，讓使用者的使用空間更具安全性。本計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，計有5位成員參與，其中男性2位、女性3位，性別比例達1/3。</p>
--	--

柒、受益對象

1. 若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-8及「第二部分一程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-8，逕填寫「第二部分一程序參與」，惟若經程序參與後，9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-8。
2. 本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。

評估指標	評定 (勾選)		說明 (請說明評定為「是」或「否」原因)	備註
	是	否		
<p>7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象</p>		<p>✓</p>	<p>男女性均可使用哺集乳室，無性別差異限制。</p>	<p>如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。</p>
<p>7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者</p>	<p>✓</p>		<p>社會認知為女性使用哺集乳室。哺乳育兒在一般社會觀念，皆以女性為主，為鼓勵男性參與育兒事務，本計畫哺(集)乳室除設置隔廉，顧及使用者隱私外，另有1樓有休息區，提供父親或親屬共同協助、陪伴育兒。</p>	<p>如受益對象雖未限於特定性别人口群，但計畫內容存有預防或消除性別偏見、縮小性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。</p>

7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者	✓	本案空間設計案有利於照顧嬰孩之家長。另涉及哺(集)乳婦女需要之空間，以及男性參與育兒之空間規劃。	如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。
--	---	--	--

捌、評估內容

(一) 資源與過程

評估指標	說明	備註
8-1 經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。	1. 評估現有哺乳室設備尚待加強且普及率不高，故編列預算支應。 2. 本年度提升哺(集)乳室服務品質實施計畫旨為加強與提升管理與服務等措施，無須另針對不同性別差異編列或調整預算配置之需求。	說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2 執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。	1. 考量本局人員多為年輕之女性，孕婦所占人口比例不高，但為求友善性別之環境設施，評估具哺乳室需求。 2. 另加強管理及服務面向，以提升哺乳室品質，符合不同性別之需求，並運用問卷調查及留言本回饋機制，了解不同使用者需求，研擬並調整相關措施，以提升服務品質，達成計畫目標。	計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3 宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。	1. 哺集乳室指標張貼於本局明顯處並於局務會議宣達與公告本局 Line 列管小組周知同仁。 2. 為讓空間更具友善性，擬增設「凡有哺(集)乳或更換尿布需求者，均歡迎使用哺(集)乳室」之標語。	說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。

8-4 性別友善措施： 搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。	針對凡有哺(集)乳或更換尿布需求者，不論其身分為父母、眷屬或陪伴者，亦不分性別，均予開放，營造性別友善的使用環境。	說明計畫之性別友善措施或方案。
二、效益評估		
評估指標	說明	備註
8-5 落實法規政策： 計畫符合相關法規政策之情形。	符合公共場所哺(集)乳室設置及管理標準。 提供服務無受性別差異限制，落實推動母乳哺育政策及性別工作平等法。	說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，可參看行政院性別平等會網站 http://www.gec.gov.tw/) 。
8-6 預防或消除性別隔離： 計畫如何預防或消除性別隔離。	鼓勵男性參與育兒照顧；凡有哺(集)乳需求者，舒適便利的友善環境，消除性別隔離。	說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。
8-7 平等取得社會資源： 計畫如何提升平等獲取社會資源機會。	凡有哺(集)乳需求者，不限性別，均開放提供同等服務，平等獲取社會資源。	說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。
8-8 空間與工程效益： 軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。	友善性：提供孕婦或家長照顧嬰孩之空間需求。	1. 使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 2. 安全性：消除空間死角、相關安全設施。 3. 友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。

* 請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分—程序參與」，再依據「第二部分—程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分—評估結果」。

* 哺乳室相關照片如下:

