

113 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員
暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選
學校衛生護理學與公共衛生護理學科

請不要翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答

※請先確認你的答案卡、准考證與座位號碼是否一致無誤。

請閱讀以下測驗作答說明

測驗說明：

113 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選，學校衛生護理學與公共衛生護理學題本，題本採雙面印刷，共 80 題，測驗時間 90 分鐘，作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 所有試題均為四選一的選擇題，答錯不倒扣。
2. 依試場規則規定，答案卡上不得書寫姓名及任何標記。故意污損答案卡、損壞試題本，或在答案卡上顯示自己身份者，該科測驗不予計分。

作答方式：

請依照題意從四個選項中選出一個正確或最佳的答案，並用 2B 鉛筆在答案卡上相應的位置劃記，請務必將選項塗黑、塗滿。如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，重新塗黑答案。

請聽到鈴（鐘）聲響後再翻頁作答

試題公告
僅供參考

選擇題（共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣）

1. 學校護理師需要優先處理的學生健康問題，下列何者適當？
(A)全校過重體位學生超過12% (B)全校視力不良學生超過63%
(C)全校當日腸病毒請假人數10人 (D)全校學生齲齒率超過20%
2. 有關兒童肥胖的護理指導，下列何者最不適當？
(A)兒童身體質量指數之建議值皆為18~24 (kg/m²)
(B)協助孩童接納自身體型和維持良好身體心像是護理指導的要項之一
(C)建議家長以身作則，建立良好生活習慣
(D)避免以食物當成獎賞內容
3. 小明，小一，今日在校上課時，主訴下腹部疼痛，體溫39度，學校護理師進行身體評估，出現反彈痛，羅氏徵象為陽性，下列敘述何者正確？
(A)通知父母，依據身體評估，小明確定為盲腸炎，請其帶去醫院就醫
(B)先給予止痛藥以緩解疼痛後
(C)羅氏徵象執行方法為護理師將手施壓在小明大腿上，請小明抬高右大腿以對抗
(D)進行觸診時，最疼痛位置最後評估
4. 下列有關腸病毒手足口症(hand-foot-mouth disease)患童的護理，下列何者正確？
①手掌、腳掌、手指及腳趾間的皮膚會出現疹子 ②建議與患童接觸者施打疫苗，以預防感染
③病童會因口腔水泡無法進食 ④傳染方式只藉由飛沫傳染，須採取呼吸道隔離
⑤如幼兒在幼稚園內感染腸病毒，須請其戴口罩上學
(A)①③ (B)②③④ (C)①④ (D)①③⑤
5. 下列何者是目前健康體適能的測量指標？
(A)肌力與肌耐力、心肺耐力、柔軟度、身體組成
(B)肌力、腰圍、心肺耐力、柔軟度、身體組成
(C)肌力與肌耐力、心率變異、柔軟度、體重
(D)肌力與肌耐力、心肺耐力、柔軟度、體脂肪
6. 有關校園糖尿病學童照護的描述，下列何者錯誤？
(A)宜在糖尿病學童及家長同意後向同班同學衛教糖尿病
(B)校園低血糖好發情境為餐前及運動後
(C)以胰島素治療的學生應避免運動，如要運動，可以有氧運動為最佳選擇
(D)在校內懷疑有低血糖情形應先測量血糖
7. 有關兒童性虐待，以下敘述何者錯誤？
(A)許多幼童因所知詞彙有限，而很難將受虐情形描述清楚，醫護人員應多方查詢實情
(B)兒童可能會因為擔心父母不相信他們所說的話，而不敢向父母吐露實情，特別是施虐者係家人的親友時更為嚴重
(C)因為家庭是一個安全的地方，施虐者很不容易接近兒童，因此兒童不會受到性虐待
(D)大部分的亂倫關係，主要與夫妻間的性生活失調，和關係失和有相當直接的關聯

8. 對於校園肥胖兒童提供飲食及營養衛教，是針對健康信念中哪一項進行介入？
(A)嚴重性認知 (B)罹患性認知 (C)利益性認知 (D)障礙性認知
9. 小強，國小五年級，橈骨骨折，經去醫院手術石膏固定後返校，但一直抱怨手部麻痛。學校護理人員該優先進行以下何種護理措施？
(A)測量患肢橈動脈 (B)測量體溫
(C)測量患肢血壓 (D)測量呼吸
10. 學校護理人員要評值校園戒菸計畫，下列何者不是合適的指標？
(A)找有參加此計畫之工作人員進行外在評價
(B)比較計畫前後學生吸菸率之改變
(C)了解參與戒菸計畫成員之感受及收穫
(D)比較計畫前後學生對於抽菸對身體危害的知識之改變
11. 有關學校護理師在學生健康檢查實施方式的敘述，下列何者錯誤？ ①國小學童1、4年級學童需進行全身性理學檢查及寄生蟲檢查 ②國小1年級需進行立體感檢查，以找出弱視兒童 ③檢查結果應於3個月內書面通知學生、家長或監護人 ④教育部建議視力檢查時，優先選擇為藍道爾氏C字形視力表
(A)①②③ (B)①③④ (C)①②④ (D)②③④
12. 檢驗工具的敏感度(sensitivity)越低，勢必有以下何者特點？
(A)特異度(specificity)越低 (B)陽性預測值越低
(C)偽陰性率越高 (D)陰性預測值越低
13. 當糖尿病學童出現低血糖，須遵循「15法則」，下列何項不是15法則？
(A)15法則是立即給予1.5份速效碳水化合物
(B)四個葡萄糖片中的三個
(C)約120c.c的果汁或含有糖的飲料
(D)1-2湯匙蜂蜜或葡萄糖
14. 下列哪一個機構為全國最高學校衛生行政組織？
(A)教育局體育保健科 (B)教育部體育司
(C)教育局衛生保健科 (D)綜合規劃司
15. 下列有關視力檢查，何項正確？
(A)藍道爾氏C字視力表測試距離為7公尺
(B)史奈倫氏E字視力表的測試距離為4公尺
(C)視力值的記錄採過半數過關為原則
(D)視力檢查室光線應為300Lux
16. 下列哪一個第三類的法定傳染性疾病？
(A)新型A型流感
(B)急性病毒性A型肝炎
(C)腸病毒感染併發重症
(D)嚴重特殊傳染性肺炎

17. 下列有關嚴重氣喘症狀，下列敘述何項錯誤？
(A)使用支氣管擴張劑之後15-30分鐘內仍未改善
(B)呼吸次數大於40次/分鐘
(C)聽不到呼吸音
(D)SpO₂會小於92%
18. 依據兒童牙齒的生長，下列敘述何項錯誤？
(A)6歲開始會長出永久齒，是第一大白齒
(B)大約13歲左右乳齒會被永久齒替代
(C)最後生長的永久齒是第二大白齒
(D)永久齒的順序，犬齒為第二順位生長的牙齒
19. 校園中注意力不足/過動症學生之照護措施，下列敘述何項錯誤？
(A)讓學生可以在固定的地方完成功課
(B)一次僅給予一個指示或要求
(C)由於學生無法專注，故經常性地給予更換位置，以滿足學生的需求
(D)鼓勵非競爭性的運動
20. 下列何者不屬於網路成癮障礙症的特徵？
(A)強迫型 (B)戒斷性 (C)耐受性 (D)虛擬性
21. 對於菸害的防治，針對於高中職學生吸菸率，根據WHO在2025年希望可以減少多少的吸菸率？
(A) 40% (B) 25% (C) 15% (D) 30%
22. 電子菸和傳統菸的差異，下列敘述何項正確？
(A)電子菸和傳統菸都具有焦油 (B)電子菸不會造成大腦神經危害
(C)電子菸與肺部疾病無關 (D)電子菸仍然會成癮
23. 有關於校園霸凌的敘述，何項錯誤？
(A)意指的是相同或不同學校的學生對於另一個學生，於校園內所發生的霸凌行為
(B)霸凌是指個人或集體持續以言語或文字等等的方式，直接或間接的詆毀
(C)霸凌可能會產生精神、生理或財產的損害
(D)反擊型霸凌也是一種校園霸凌
24. 學校環境垃圾減量的6R原則，下列敘述何項正確？
(A)reduce：延長物品使用壽命
(B)reuse：使用再生資源
(C)refuse：減少丟棄垃圾量
(D)recycle：使用再生產品
25. 依據教育部對於游泳池管理規範，下列敘述何項錯誤？
(A)游泳池應明顯公告相關資訊，並須有中英文標示
(B)游泳池及水池總面積375平方公尺以下者，需至少配置一名救生員
(C)超過1250公尺者，應配置2人
(D)訂定游泳池及周邊設備自主管理計畫

26. 下列有關社區健康評估的目的，何項敘述錯誤？
- (A)以社區為基礎單位，整合整個家庭的力量，促進個人或家庭健康觀念或行為的改變
 - (B)以社區為對象，落實基層醫療保健
 - (C)分析社區各層面的需求，讓健康計畫可以反映社區需求
 - (D)了解資源的可用性與可近性
27. 關於老人福利機構的人員配置，下列敘述何項錯誤？
- (A)長照機構每照顧30人應配置護理師一人
 - (B)長照機構的日間照顧每5人，應設置照顧服務員1人
 - (C)長照機構設置有日間照護者，每20人之服務量，應增置一名護理師
 - (D)養護機構隨時應保持至少一位護理人員值班
28. 關於居家護理收案條件，下列敘述何項錯誤？
- (A)柯氏量表3級以上或巴氏量表60分以上
 - (B)有明確的醫療與護理服務項目需要
 - (C)病情穩定能在家中進行護理或醫療措施者
 - (D)病情穩定能在衛生主管機關核准設立之護理機構進行醫療措施者
29. 有關幼兒及學齡前兒童的牙齒保健，下列敘述何項正確？
- (A)第一次牙齒/口腔檢查是在長出第一顆牙立刻進行
 - (B)分散零食的給予，才能達到預防齲齒
 - (C)未滿6歲的兒童每半年可以接受一次免費塗氟保健服務
 - (D)尚未長牙之前無須進行口腔清潔工作
30. 有關於新生兒聽力篩檢，下列敘述何項錯誤？
- (A)本國籍未滿3個月新生兒，皆可獲得新生兒聽力篩檢服務
 - (B)新生兒聽力篩檢只能篩檢出傳導性聽損
 - (C)新生兒在出生後24-60小時即可於國民健康署特約之醫療院所做聽力初篩
 - (D)若有聽損的問題，可以藉由助聽器或是人工電子耳進行聽語的療育
31. 關於我國健康促進學校3.0的敘述何項錯誤？
- (A)實施場域從幼兒園到高中(職)階段，銜接學校場域期間的生長與學習
 - (B)健康促進學校3.0更重視政府層級的政策、全校成員投入與社區夥伴關係，以及全人身心健康為福祉
 - (C)健康促進學校的內涵包括本土與國際化
 - (D)整合或融入學校正式與非正式課程
32. 小華與朋友聊天時提及正在收集有關減重的資訊，預計要開始進行健康減重的行為。根據跨理論模式的改變階段，小華最有可能處於那個階段？
- (A)準備期
 - (B)意圖期
 - (C)行動期
 - (D)前意圖期
33. 校護運用PRECEDE-PROCEED模式強化校內學童養成口腔衛生之習慣，下列哪些屬於增強(reinforcing)因素？ ①學校護理師張貼口腔衛生海報 ②教導潔牙的方法 ③媽媽提醒學童餐後要刷牙 ④餐後老師帶領學童一起潔牙：
- (A)①②
 - (B)①④
 - (C)②③
 - (D)③④

34. 根據格林(Green)之PRECEDE-PROCEED模式，調查2022年國小一年級學童男生與女生近視率分別是26.95%、27.77%，是屬於哪項診斷步驟？
(A)社會學診斷 (B)流行病學診斷 (C)行為診斷 (D)教育診斷
35. 在聯合國所提出的2030永續發展目標(Sustainable Development Goals; SDGs)中，社區護理人員可提供下列哪一項專業貢獻？
(A)改善弱勢易感族群健康 (B)促進性別平等
(C)消除極端貧窮與饑餓 (D)確保環境的永續性
36. 有關免費乳癌篩檢之資格及頻率的敘述，下列何者正確？
(A)40~44歲其二親等內血親曾患有乳癌之女性或45~69歲者，每2年1次乳房X光攝影檢查
(B)40~44歲其二親等內血親曾患有乳癌之女性每年1次，其他40歲以上者每2年1次乳房X光攝影檢查
(C)30歲以上婦女，每5年接受1次乳房超音波檢查
(D)45~60歲婦女，每2年1次乳房超音波檢查
37. 渥太華宣言中的「健康促進」是營造社區健康時的重要理念，下列何項不屬於其中的原則？
(A)創造有益健康的環境 (B)發展高科技醫療設備
(C)發展個人技術及能力 (D)強化社區行動能力
38. 國小護理師衛教學童，依國民健康署建議「護眼三要」的內容，下列何者正確 ①每日戶外運動至少60分鐘以上 ②每日戶外運動至少120分鐘以上 ③看書時每小時要休息10分鐘 ④看書時間每30分鐘要休息10分鐘 ⑤書本與眼睛要保持30-35公分 ⑥玩電腦遊戲一天不能超過60分鐘
(A)①③⑤ (B)②④⑥ (C)②⑤⑥ (D)①③⑤⑥
39. 下列何者是用來比較國家公共衛生與醫療進步最敏感與評估婦幼衛生工作推展成效的指標？
(A)癌症發生率 (B)嬰兒死亡率 (C)疾病致死率 (D)粗出生率
40. 欲得知18~65歲民眾發生多囊腎的危險因子，下列何種研究方法短時間內可得到結果？
(A)生態研究法(ecological study) (B)病例對照法(case-control study)
(C)世代研究法(cohort study) (D)橫斷研究法(cross-sectional study)
41. 與病例對照研究法相較，下列何者為前瞻性世代研究的缺點？
(A)暴露資料的時序不易掌握 (B)資料收集易發生回憶偏差
(C)追蹤對象容易流失 (D)因果關係判別較不明確
42. Friedman指出「家庭內在結構」的四個基本要素為何？
(A)親密與自主、自由與承諾、價值觀的分享、對家庭的忠誠
(B)角色結構、溝通型態、權力結構、價值體系
(C)文化背景、社會階層、健康信念、價值觀
(D)決策過程、調適機轉、支持體系、溝通模式

43. 腰圍作為代謝症候群指標之一，是因為腹部肥胖可以推估下列何者之多寡？
(A)皮下脂肪 (B)內臟脂肪 (C)蛋白質 (D)肌肉
44. 下列何項不屬於物理性的公害？
(A)熱污染 (B)放射性污染 (C)土壤污染 (D)噪音污染
45. 皮亞傑認知發展階段在7至11歲孩子是屬於何期？
(A)具體運思 (B)發展勤奮 (C)形成思想 (D)勤勉自卑
46. 台灣兒童青少年精神醫學會指出Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)核心三大類特徵症狀，並未含下列何項？
(A)過動 (B)憂鬱 (C)衝動 (D)注意力不集中
47. 有關校園視力保健照護重點之敘述，下列何者錯誤？
(A)每學期進行例行性視力篩檢並通知家長
(B)統計建立視力不良率走勢圖及就醫複檢率等資料
(C)針對高度近視大於等於700度、每學期度數增加超過70度之學生收案管理
(D)鄰近之眼科診所、各區健康服務中心建立夥伴關係，結合辦理視力健康促進活動
48. 國中班級數在幾班以上者需設獨立衛生保健組？
(A)6 (B)12 (C)20 (D)25
49. 某國小有50班，依我國學校衛生法，此學校至少應置護理人員多少人？
(A)0 (B)1 (C)2 (D)3
50. 可突顯學校護理師是將健康照護服務無縫接軌的關鍵人物，從健康教育到早期發現、至後續追蹤，這是屬於學校護理師的何種角色？
(A)倡議者 (B)聯繫者 (C)健康教育者 (D)個案管理者
51. 國小一年級健康檢查應檢查項目，下列何者正確？①蟯蟲 ②皮膚 ③聽力 ④血壓
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
52. 下列何者非為飛沫傳播方式之傳染病？
(A)日本腦炎 (B)水痘 (C)腸病毒 (D)流感
53. 有關重高指數之敘述，下列何者有誤？
(A)身高以公分計算 (B)考慮性別因素
(C)公式分子為體重 (D)公式最後乘以重高常數
54. 下列蟯蟲檢查與治療敘述，何者不正確？
(A)檢查是在早晨起床前以特製膠紙用力壓貼肛門周圍5~6下
(B)經顯微鏡檢查膠紙上有無蟲卵，準確率可達60%
(C)治療蟯蟲用藥克蟲寧錠，任何年齡劑量相同
(D)服藥後一至二週再進行複檢
55. 有關亞當氏向前彎試驗法(Adam's forward bending)敘述，下列何者有誤？
(A)主要是檢查脊柱側彎 (B)請學生向前彎腰至90度
(C)兩臂自然下垂 (D)檢查者站在學生後方

56. 有關疫苗接種之敘述，下列何者有誤？
(A)年齡6個月以上可開始施打流感疫苗
(B)八歲以下初次接種流感疫苗應接種兩劑，兩劑間隔四週
(C)水痘疫苗適合接種年齡為一歲
(D)卡介苗適合接種年齡為出生滿1個月
57. 麻疹是屬於我國之第幾類法定傳染病？
(A)一 (B)二 (C)三 (D)四
58. 安全評估、特殊災害與檢傷處理是在學校護理師緊急傷病照護過程階段何期的任務？
(A)減災期 (B)準備期 (C)應變期 (D)復原期
59. 有關兒童肥胖防治敘述，下列何者有誤？
(A)我國近半數兒童並沒有每星期運動的習慣，亦低於國際平均表現
(B)建議每日由脂肪提供的熱量應占總熱量的20%至30%
(C)減少接觸塑化劑雙酚A等環境荷爾蒙，養成足夠飲水量習慣，80%塑化劑可從肝臟解毒代謝
(D)5至17歲兒童及青少年應每天累計至少30分鐘中等費力到費力的身體活動
60. 「大麻」是屬於第幾級毒品？
(A)一 (B)二 (C)三 (D)四
61. 受傷個案為兒童時，所運用之兒童三角評估(pediatric assessment triangle, PAT)，未含下列何者？
(A)呼吸 (B)外觀 (C)血壓 (D)皮膚循環
62. 學校廚工於學校每餐供應菜式均應至少各保留一份，標示日期、餐別，冷藏置於多少°C以下，冷藏保存48小時，以備查驗？
(A)0 (B)3 (C)7 (D)10
63. 某地在某一段時間內所發生某特定疾病的新發病數，除此地同段時間內的發病風險人口數，是下列何者？
(A)統計率 (B)發生率 (C)疾病率 (D)盛行率
64. 接受COVID-19疫苗之預防接種，是屬於下列何者預防段級？
(A)第一級預防 (B)次段預防 (C)第二級預防 (D)第三級預防
65. 社區護理人員為維護弱勢群體的健康權益，協助其爭取應有的補助，並在適當時機傳達此群體需求，為其發聲，此時，社區護理人員扮演的角色為：
(A)個案管理者 (B)協調者 (C)照護提供者 (D)倡議者
66. 超高齡社會是指65歲以上人口比例超過多少百分比？
(A)20 (B)21 (C)25 (D)28
67. 健康信念模式之修正因素，下列何者不包含屬之？
(A)人口學因素 (B)媒體宣傳
(C)疾病易罹患性認知 (D)感受疾病威脅

68. X女士喪偶帶著其兒子，與離婚且有一女兒的Y先生結婚，其所組成的家庭類型是：
(A)雙人核心家庭(dyadic nuclear family) (B)雙核心家庭(binuclear family)
(C)混合家庭(blended family) (D)家族網(kin network)
69. 司麥克史汀(Smilkstein) 提出APGAR家庭功能評估表，其中第一個A是指何項：
(A)合作度 (B)適應度 (C)成長度 (D)融洽度
70. PRECEDE模式中，教育介入包括三大因素，下列何者敘述正確？
(A)促成因素包括資源方便性、醫療設備充足情形等
(B)性向因素包括性別、年齡、教育程度、行為等
(C)增強因素包括經濟、權威、地位等
(D)醫療因素包括醫療保險、醫療設備等
71. 成人代謝症候群判定標準，以下何者不屬之？
(A)腰臀比 ≥ 1.1 (B)空腹血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$
(C)收縮壓 $\geq 130\text{mmHg}$ (D)三酸甘油酯 $\geq 150\text{mg/dl}$
72. 家系圖(genogram)中出現三角形是代表下列何者？
(A)寵物 (B)懷孕 (C)死胎 (D)流產
73. 下列四項①乳癌，②前列腺癌，③大腸癌，④口腔癌，為我國篩檢包括項目者為何？
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
74. 高齡友善城市主要強調概念為下列何項？
(A)活躍老化(active aging) (B)生產老化(productive aging)
(C)創意老化(creative aging) (D)革新老化(innovation aging)
75. 個案32歲魯女士同住四人，55歲第二任丈夫及和原配生的弱智3歲兒子，後又生一女，為早產兒，如今四個月大，此案例正處於何種家庭發展階段？
(A)結婚 (B)成員增加期 (C)成員擴散期 (D)獨立期
76. 關於社區心理衛生護理之精神疾病強制住院流程之描述，何者為非？
(A)對象為(疑似)病人 (B)個案出現有自傷傷人行為之虞
(C)個案出現有自傷傷人行為 (D)接受指定精神專科醫師診察鑑定
77. 肺結核七分篩檢法，請問當症狀達幾分以上時，建議趕快就醫檢查？
(A)6 (B)5 (C)4 (D)3
78. 學校衛生護理師執行均衡飲食宣導計劃後，評價使用的人力、物力、經費與成果的關係，是屬於何種的評價？
(A)效果評價 (B)效率評價 (C)適合性評價 (D)過程評價
79. 衛生所護理師參加里長所舉辦的「東南亞美食節」活動，以了解社區新移民家庭狀況，此為何種社區評估方法？
(A)擋風玻璃式調查 (B)民意團體過程 (C)社會調查法 (D)參與式觀察法
80. 下列何項衛生統計指標(index)，最適合用來作為國家的社會經濟和衛生的綜合指標？
(A)周產期死亡率 (B)新生兒死亡率 (C)孕產婦死亡率 (D)死因別死亡率

113 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員

暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選

科目：學校衛生護理學與公共衛生護理學科

選擇題（共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣）

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
C	A	D	A	A	C	C	C	A	A
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
D	C	A	D	C	C	A	D	C	D
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
D	D	A	D	C	A	A	A	C	B
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
A	A	D	B	A	A	B	B	B	B
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
C	B	B	C	A	B	C	D	C	D
51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
A	A	D	B	C	D	B	C	D	B
61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.
C	C	B	C	D	A	C	C	B	A
71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.
A	B	C	A	B	A	B	B	D	D