

內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342
號(營建署)
聯絡人：王心伶
聯絡電話：02-87712877
電子郵件：vling0803@cpami.gov.tw
傳真：02-87712709

受文者：臺中市政府

發文日期：中華民國111年12月19日
發文字號：內授營建管字第1110821387號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關本部指定建築新技術新工法新設備及新材料性能試驗
機構試驗項目：建築用防火電梯門之試驗方法「CNS
11227-2耐火性能試驗法—第2部：升降機乘場門組件」相
關措施1案，請查照。

說明：

- 一、依據中華民國電梯協會111年11月1日中升總字第11111033
號函辦理。
- 二、考量旨揭標準於112年1月1日起實施，將面臨國內實驗室燒
測量能不足，為助於市場管理及新標準推動之平衡，爰將
本案國家標準緩衝期展延至112年12月31日止。
- 三、緩衝期間本部指定之試驗機構得繼續適用UL10B試驗方法測
試，與旨揭國家標準併行實施。

正本：各直轄市及縣(市)政府、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學
及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理
局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、行政院農
業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、營建署所屬機關、交通部高速公路局、
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、中華
民國電梯協會、中華民國建築物升降暨機械停車設備協會、社團法人中華民國全
國中小企業總會、財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會、臺灣

營造施工科 收文:111/12/20



1110344243

無附件



建築學會(建築性能評定中心)、本部建築研究所(防火實驗中心)、國立成功大學
(防火安全研究中心防火實驗室)

副本：本部營建署(建築管理組)



裝

訂

線

